



Таблица модификаций HOWO50

№	Модель	кабина / (п.с.) / база (дм) / колес. формула	Базовая конфигурация (штатная)										
			кабина	двигатель	объем двигателя (л)	EURO	коробка передач	задний мост (ведущий)	передний управляемый мост	рулевое управление	ошиновка колес	подвеска	Максимально допустимые габариты кузова
1	ZZ5507S3640AJ	HW7 / 371 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 47T2	9.726	II	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5500 X 2800 X1600
2	ZZ5507S3840AJ	HW7 / 371 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 47T2	9.726	II	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5800 X 2800 X1500
3	ZZ5507S4040AJ	HW7 / 371 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 47T2	9.726	II	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	6200 X 2800 X1400
4	ZZ5507S4640AJ	HW7 / 371 / K46 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 47T2	9.726	II	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	7200 X 2800 X 2400
5	ZZ5507S3641AJ	HW7 / 375 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96NE	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5500 X 2800 X1600
6	ZZ5507S3841AJ	HW7 / 375 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96NE	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5800 X 2800 X1500
7	ZZ5507S4041AJ	HW7 / 375 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96NE	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	6200 X 2800 X1400
8	ZZ5507S4641AJ	HW7 / 375 / K46 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96NE	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	7200 X 2800 X 2400
9	ZZ5507S3642AJ	HW7 / 380 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96C	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5500 X 2800 X1600
10	ZZ5507S3842AJ	HW7 / 380 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96C	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	5800 X 2800 X1500
11	ZZ5507S4042AJ	HW7 / 380 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96C	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	6200 X 2800 X1400
12	ZZ5507S4842AJ	HW7 / 380 / K46 / 6 × 4DA	HW7D	WD615. 96C	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	7200 X 2800 X 2400
15	ZZ5507N4048AJ	HW7 / 340 / K40 / 6 × 4DL	HW7D	WT615. 95T2	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	6200X 2800 X1400
16	ZZ5507N4840AJ	HW7 / 340 / K46 / 6 × 4DL	HW7D	WT615. 95T2	9.726	III	HW19712	AC16	HF10	ZF8118	13. 00-25	усиленная	7200X 2800 X 2400
27	ZZ5507S4048CJ	HW7 / 380 / K40 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 38-30T2	11.596	IV	HW21712	AC16	HF10	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 2800 X1400
28	ZZ5507S4648CJ	HW7 / 380 / K48 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 38-30T2	11.596	IV	HW21712	AC16	HF10	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7200X 2800 X 2400



Таблица модификаций HOWO70

№	Модель	кабина / (п.с.) / база (дм) / колес. формула	Базовая конфигурация (штатная)										
			кабина	двигатель	объем двигателя (л)	EURO	коробка передач	задний мост (ведущий)	передний управляемый мост	рулевое управление	ошиновка колес	подвеска	Максимально допустимые габариты кузова
1	ZZ5707S3640AJ	HW7 / 371 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	47T2	9.726	II	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
2	ZZ5707S3840AJ	HW7 / 371 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	47T2	9.726	II	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
3	ZZ5707S4040AJ	HW7 / 371 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	47T2	9.726	II	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
4	ZZ5707S4840AJ	HW7 / 371 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	47T2	9.726	II	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
5	ZZ5707S3641AJ	HW7 / 375 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	96NE	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
6	ZZ5707S3841AJ	HW7 / 375 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	96NE	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
7	ZZ5707S4041AJ	HW7 / 375 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	96NE	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
8	ZZ5707S4841AJ	HW7 / 375 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	96NE	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
9	ZZ5707S3642AJ	HW7 / 380 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	96C	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
10	ZZ5707S3842AJ	HW7 / 380 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	96C	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
11	ZZ5707S4042AJ	HW7 / 380 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	96C	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
12	ZZ5707S4842AJ	HW7 / 380 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	96C	9.726	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
13	ZZ5707V3640CJ	HW7 / 420 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42T2	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
14	ZZ5707V3840CJ	HW7 / 420 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42T2	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
15	ZZ5707V4040CJ	HW7 / 420 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42T2	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
16	ZZ5707V4840CJ	HW7 / 420 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42T2	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
17	ZZ5707V3642CJ	HW7 / 420 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42-30	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
18	ZZ5707V3842CJ	HW7 / 420 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42-30	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
19	ZZ5707V4042CJ	HW7 / 420 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42-30	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
20	ZZ5707V4842CJ	HW7 / 420 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	D12. 42-30	11.596	IV (SCR)	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
21	ZZ5707U3642BJ	HW7 / 430 / K36 / 6 × 4DA	HW7D	MC11. 43-30	10.518	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5500 X 3100 X1800
22	ZZ5707U3842BJ	HW7 / 430 / K38 / 6 × 4DA	HW7D	MC11. 43-30	10.518	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	5800 X 3100 X1700
23	ZZ5707U4042BJ	HW7 / 430 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	MC11. 43-30	10.518	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
24	ZZ5707U4842BJ	HW7 / 430 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	MC11. 43-30	10.518	III	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
25	ZZ5707S4048CJ	HW7 / 380 / K40 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 38-30T2	11.596	IV	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200 X 3100 X1600
26	ZZ5707S4848CJ	HW7 / 380 / K48 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 38-30T2	11.596	IV	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600
27	ZZ5707V4048CJ	HW7 / 420 / K40 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 42-30T2	11.596	IV	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	6200X 3100 X1600
28	ZZ5707V4848CJ	HW7 / 420 / K48 / 6 × 4DL	HW7D	T12. 42-30T2	11.596	IV	HW21712	AC26	HF12	ZF8118	14. 00-25	усиленная	7500X 3100 X 2600



№	Модель	кабина / (п.с.) / база (дм) / колес. формула	Базовая конфигурация (штатная)										
			кабина	двигатель	объем двигателя (л)	EURO	коробка передач	задний мост (ведущий)	передний управляемый мост	рулевое управление	ошиновка колес	подвеска	Максимально допустимые габариты кузова
1	ZZ5807W4040L	HW7 / 480 / K40 / 6 × 4DA	HW7D	MC13.48T30	12.419	II	HW21712XS	AC26	HF12	ZF8118	14.00R25	усиленная	6200 X 3300 X1850
2	ZZ5807W4840L	HW7 / 480 / K48 / 6 × 4DA	HW7D	MC13.48T30	12.419	II	HW21712XS	AC26	HF12	ZF8118	14.00R25	усиленная	6800 X 3300 X1700